

# Coronavirus

El Banco de Sangre Garrahan **está tomando las medidas necesarias** para garantizar la seguridad transfusional en este periodo de alerta por el Coronavirus.



**NO se suspenden las campañas de donación.** Reforzar la asignación de turnos para evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar



**La atención en el Banco de Sangre continua.** Recordá sacar tu turno e ingresar por nuestra entrada independiente de los pacientes del Hospital



**Alentamos a los donantes voluntarios y habituales a que sigan donando.** De este manera, podemos garantizar un suministro estable de componentes



**La sangre tiene una vida útil corta y debe reponerse constantemente**

Si la propagación del virus continua expandiendose, es posible que la cantidad de donantes elegibles disminuya.

**Invitamos a los donantes a que consulten con nosotros para confirmar que estén en condiciones de donar**



Hospital de Pediatría  
Garrahan

Banco de Sangre

# Te invitamos a donar



El Banco de Sangre es un edificio **separado** del Hospital  
no hay contacto con pacientes



Diseñamos una agenda de turnos  
para evitar aglomeración de  
personas en un mismo lugar



Nuestro personal atiende  
**exclusivamente a donantes**  
(no realiza tareas asistenciales  
con pacientes)



Si estuviste de viaje en el último  
mes, o estuviste con alguien que  
haya estado de viaje  
**consultanos**







Los materiales que se utilizan en  
el proceso de donación son  
**100% estériles y descartables**  
No hay riesgo de contagio de  
enfermedades por la donación de sangre



Cumplimos con las medidas  
de **prevención aconsejadas**  
Lavarse las manos regularmente,  
No llevarse las manos a los ojos y nariz  
Estornudar en el pliegue del codo



## En este contexto, incorporamos a nuestros requisitos:

-  No dones sangre (aunque estés asintomático) hasta después de 1 mes del regreso de países y regiones con muchos casos confirmados (se actualizan día a día)
-  No dones sangre si paso menos de 1 mes desde el ultimo contacto estrecho con una persona con sospecha de infección por coronavirus o, que tuvo un diagnóstico clínico y / o de laboratorio de infección por coronavirus.
-  No dones sangre si pasaron menos de 3 meses desde que te recuperaste completamente (si fuiste un caso sospechoso o con diagnóstico confirmado clínico y / o de laboratorio)
-  Por favor: informanos si durante 1 mes luego de tu donación de sangre, vos o algún contacto conviviente son diagnosticados como caso confirmado o, sospechoso de coronavirus