



Hospital de Pediatría
Garrahan

Análisis de Morbilidad - Mortalidad 2023

Departamento de Estadística
Dirección Médica Adjunta

DEFINICIONES

Morbilidad

La información sobre Morbilidad Hospitalaria deriva del análisis del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) proveniente de los egresos. La clasificación de las patologías fue realizada según los XXI Capítulos del agrupamiento de Enfermedades de la CIE 10. Para el presente Informe se tuvo en cuenta los egresos por Diagnóstico Principal y también se analizaron los Diagnósticos de Base y su prevalencia en cada uno de los CIM. Los indicadores calculados fueron: número de altas, distribución porcentual, tasas brutas, específicas por edad, estancia media, por grupo de enfermedad para el total y por sexo y promedio de estada.

Mortalidad

La Estadística de Defunciones según Causa de Muerte constituye una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad. El objetivo de los programas de salud pública es prevenir la causa que da origen a todos los demás trastornos o afecciones que conducen al deceso. Por esta razón, la causa básica de defunción se define, según la CIE, como la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte.

La Mortalidad Hospitalaria por Capítulos de la CIE 10 de esta Publicación corresponde al análisis del diagnóstico como causa básica de defunción extraída del certificado de defunción de los pacientes egresados por fallecimiento.

01

Alta Hospitalaria

Comprende todas las circunstancias en que un paciente se retira vivo del Establecimiento. Se incluye alta médica, traslado a otro establecimiento, retiro voluntario, otra situación que no sea defunción.

02

Defunción Hospitalaria

Desaparición permanente de todo signo de vida, en cualquier momento posterior al nacimiento, sin cualquier posibilidad de resurrección, en un paciente internado.

03

Estancia

Total de días que el paciente permaneció internado en el establecimiento, comprendido entre la fecha de ingreso y la de egreso. Para su cálculo se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso. A los pacientes ingresados y egresados en el mismo día se les computará un día de estada.

04

Tasa específica por edad

Número de egresos por grupo de edad entre la población del grupo de edad.

MORBILIDAD HOSPITALARIA



Del total de egresos analizados, las patologías que han ocasionado un mayor número de egresos, pertenecen al Capítulo ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO, representando un 19,04%. En segundo lugar se encuentra el Capítulo MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS, correspondiendo al 11,75% del total de los egresos. En tercer y cuarto orden se ubican los capítulos FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD (9,83%) y TUMORES (9,48%).

Capítulos CIE-10


| | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| I | CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | XII | ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO |
| II | TUMORES [NEOPLASIAS] | XIII | ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO |
| III | ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD | XIV | ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO |
| IV | ENFERMEDADES ENDÓCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | XV | EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO |
| V | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | XVI | CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL |
| VI | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | XVII | MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS |
| VII | ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | XVIII | SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DEL LABORATORIO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE |
| VIII | ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | XIX | TRAUMATISMO, ENVENENAMIENTO Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS |
| IX | ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | XX | CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD |
| X | ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | XXI | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD |
| XI | ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | ** | COVID-19 |

EGRESO SEGÚN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL CIE-10



*Codificación de Emergencia dada por OMS/ OPS para COVID-19 positivo

ESTANCIA MEDIA SEGÚN CAP. CIE-10



La estancia media del Hospital fue 5,91 días.

El capítulo con mayor estancia media es el Cap. XVI CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL, con un valor promedio de 16,72 días.

Teniendo en cuenta los cuatros principales capítulos con mayor cantidad de días de estada, se observa en segundo lugar el Cap. I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS, con una estancia media de 9,45 días; seguido por el Cap. III ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD, con una estancia media de 9,05 días. En cuarto lugar encontramos el Cap. XXI FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD, con una estancia media de 8 días de internación. Por último el Cap. XVII MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS registra una estancia media de 7,43 días.



APERTURA DE LOS PRINCIPALES CAPÍTULOS CIE-10

Según edad

ENFERMEDADES DEL SISTEMA REPIRATORIO


Egresos: 5.139




ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Egresos: 5.139

Según grupo de edad



Según patología



MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

Egresos: 3.173

4,98%

14,62%

11,03%

18,63%

22,34%

| | <1 Mes | <1 Año | 1 Año | 2 - 4 Años | 5 - 9 Años |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Malf. congénitas del sistema nervioso | 9 | 22 | 18 | 41 | 84 |
| Malf. congénitas del ojo, oído, cara y cuello | 1 | 17 | 8 | 17 | 24 |
| Malf. congénitas del sistema circulatorio | 71 | 140 | 77 | 132 | 155 |
| Malf. congénitas del sistema respiratorio | 7 | 32 | 23 | 49 | 50 |
| Fisura del paladar y labio leporino | 1 | 23 | 29 | 19 | 17 |
| Malf. congénitas del sistema digestivo | 18 | 70 | 60 | 76 | 74 |
| Malf. congénitas de órganos genitales | 0 | 9 | 11 | 19 | 34 |
| Malf. congénitas del sistema urinario | 5 | 18 | 21 | 45 | 45 |
| Malf. y def. congénitas sistema osteomuscular | 29 | 56 | 39 | 64 | 78 |
| Otras malformaciones congénitas | 10 | 49 | 46 | 95 | 122 |
| Anomalías cromosómicas no clasificadas | 7 | 28 | 18 | 34 | 26 |
| TOTAL | 158 | 464 | 350 | 591 | 709 |

14,72%

7,00%

5,67%

1,01%


| | 10 - 13 Años | 14 - 15 Años | 16 - 19 Años | + 20 Años |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Malf. congénitas del sistema nervioso | 66 | 26 | 19 | 2 |
| Malf. congénitas del ojo, oído, cara y cuello | 18 | 9 | 2 | 0 |
| Malf. congénitas del sistema circulatorio | 100 | 52 | 51 | 4 |
| Malf. congénitas del sistema respiratorio | 14 | 7 | 8 | 0 |
| Fisura del paladar y labio leporino | 10 | 4 | 8 | 7 |
| Malf. congénitas del sistema digestivo | 42 | 18 | 16 | 1 |
| Malf. congénitas de órganos genitales | 16 | 3 | 4 | 0 |
| Malf. congénitas del sistema urinario | 31 | 16 | 14 | 0 |
| Malf. y def. congénitas sistema osteomuscular | 72 | 30 | 20 | 13 |
| Otras malformaciones congénitas | 81 | 44 | 30 | 4 |
| Anomalías cromosómicas no clasificadas | 17 | 13 | 8 | 1 |
| TOTAL | 467 | 222 | 180 | 32 |

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

Egresos: 3.173


MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

Según sitio




- Malf. congénitas del sistema nervioso: 287
- Malf. congénitas del ojo, oído, cara y cuello: 96
- Malf. congénitas del sistema circulatorio: 782
- Malf. congénitas del sistema respiratorio: 190
- Fisura del paladar y labio leporino: 118
- Malf. congénitas del sistema digestivo: 375
- Malf. congénitas de órganos genitales: 96
- Malf. congénitas del sistema urinario: 195
- Malf. y def. congénitas sistema osteomuscular: 401
- Otras malformaciones congénitas: 481
- Anomalías cromosómicas no clasificadas: 152

MALFORMACIONES Según grupo de edad




- <1 Mes: 158
- <1 Año: 464
- 1 Año: 350
- 2 - 4 Años: 591
- 5 - 9 Años: 709
- 10 - 13 Años: 467
- 14 - 15 Años: 222
- 16 - 19 Años: 180
- + 20 Años: 32

TUMORES



TUMORES MALIGNOS - Según sitio


Egresos: 2.123



| | | |
|----------------|--|-----|
| C0-C14 | TM del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 10 |
| C15-C26 | TM de los órganos digestivos | 57 |
| C30-C39 | TM de los órganos respiratorios e intratorácico | 19 |
| C40-C41 | TM de los huesos y de los cartílagos articulares | 273 |
| C43-C44 | TM de la piel | 3 |
| C45-C49 | TM de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | 148 |
| C50 | TM de la mama | 2 |
| C51-C58 | TM de los órganos genitales femeninos | 19 |
| C64-C68 | TM de los órganos genitales masculinos | 13 |
| C64-C68 | TM de las vías urinarias | 71 |
| C69-C72 | TM del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervios central | 579 |
| C73-C75 | TM de la glándula tiroides y de otras glándulas endócrinas | 93 |
| C76-C80 | TM (neoplasias) de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados | 57 |
| C81-C96 | TM (neoplasias) del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 780 |
| C97 | TM (neoplasias) (primarios) de sitios múltiples independientes | 0 |

TUMORES BENIGNOS - Según sitio

Egresos: 435



| | | |
|----------------|--|-----|
| D00-D09 | T [neoplasias] in situ | 9 |
| D10-D36 | TB [neoplasias] | 243 |
| D37-D48 | TB [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido | 182 |




ENFERMEDADES DE BASE SEGÚN CAPÍTULO CIE-10



**Región del país y pacientes residentes en
el exterior**

EGRESOS PACIENTES - Según región país y extranjeros

Egresos totales: 26.988



REGIÓN PAMPEANA



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes - CABA

Principales Enf.de base

CAP. II Tumores

13,60%

1. Leucemias y linfomas
2. Rabdiosarcoma
3. Osteosarcoma

452 egresos/ 309 pacientes

Principales Enf.de base

CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

12,31%

1. Síndromes genéticos
2. Cardiopatías congénitas
3. Atresia vías biliares

409 egresos/ 383 pacientes

Principales Enf.de base



CAP. XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

6,56%

1. Estado de Trasplante Hepático
2. Estado de TMO
3. Causa social/ problema

218 egresos/ 197 pacientes



REGIÓN PAMPEANA



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

| | |
|--------|---|
| 17,97% | <p>CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</p> <p>3.215 egresos/ 1.992 pacientes</p> <p><i>Principales Enf.de base</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Síndromes genéticos 2. Cardiopatías congénitas 3. Fisura de paladar con labio leporino 4. Mielomeningocele 5. Est. Subglótica congénita |
| 13,31% | <p>CAP. II Tumores</p> <p>2.381 egresos/ 719 pacientes</p> <p><i>Principales Enf.de base</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leucemias y linfomas 2. Osteosarcoma 3. Meduloblastoma 4. Tumor maligno del encéfalo 5. Retinoblastoma |
| 8,14% | <p>CAP. VI Enfermedades del Sistema Nervioso</p> <p>1.456 egresos/ 882 pacientes</p> <p><i>Principales Enf.de base</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parálisis Cerebral 2. Epilepsia 3. Atrofia muscular espinal 4. SAHOS 5. Distrofia muscular |

REGIÓN PAMPEANA



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes - RESTO R. PAMPEANA

Principales Enf.de base

CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

1. Cardiopatías congénitas
2. Síndromes genéticos
3. MAV

32,00%

385 egresos/ 244 pacientes

Principales Enf.de base

CAP. II Tumores

1. Leucemias y linfomas
2. Retinoblastoma
3. Rabiomiosarcoma

19,70%

237 egresos/ 72 pacientes

Principales Enf.de base


CAP. XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

1. Estado de Trasplante Hepático
2. Estado de TMO
3. Estado de Trasplante Renal

6,57%

79 egresos/ 50 pacientes

REGIÓN NOROESTE



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes

Principales Enf.de base

1. Leucemias y linfomas
2. Rabdomiosarcoma
3. Meduloblastoma

CAP. II Tumores

28,60%

420 egresos/ 105 pacientes

Principales Enf.de base

1. Cardiopatías congénitas
2. Atresias de vías biliares
3. Síndromes genéticos

CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

24,05%

353 egresos/ 244 pacientes

Principales Enf.de base


1. Estado de Trasplante Hepático
2. Estado de TMO
3. Estado de Trasplante Renal

CAP. XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

13,00%

192 egresos/ 115 pacientes

REGIÓN NORESTE



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes

Principales Enf.de base

1. Leucemias y linfomas
2. Osteosarcoma
3. Rbdomiosarcoma

14,26%

CAP. II Tumores

433 egresos/ 105 pacientes

Principales Enf.de base

1. Cardiopatías congénitas
2. Atresia de vías biliares
3. Síndromes genéticos

11,23%

CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

341 egresos/ 190 pacientes

Principales Enf.de base


1. Estado de Trasplante Hepático
2. Estado de TMO
3. Estado de Trasplante Renal

5,89%

CAP. XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

179 egresos/ 93 pacientes

REGIÓN CUYO



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes

Principales Enf.de base

CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

29,20%

106 egresos/ 65 pacientes

1. Cardiopatías congénitas
2. Síndrome genético
3. MAV

Principales Enf.de base

CAP. II Tumores

16,52%

60 egresos/ 21 pacientes

1. Hepatoblastoma
2. Retinoblastoma
3. Leucemias y linfomas

Principales Enf.de base


CAP. XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

13,22%

48 egresos/ 34 pacientes

1. Estado de Trasplante Hepático
2. Estado de Trasplante Renal
3. Estado de TMO

REGIÓN PATAGONIA



Enfermedad de base por Cap. CIE-10 más frecuentes

Principales Enf.de base

CAP. XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

26,83%

1. MAV
2. Síndrome genético
3. Cardiopatías congénitas

143 egresos/ 83 pacientes

Principales Enf.de base

CAP. II Tumores

17,26%

1. Osteosarcoma
2. Rabdomyosarcoma
3. Leucemias y linfomas

92 egresos/ 19 pacientes

Principales Enf.de base

CAP. XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

10,51%

1. Estado de Trasplante Hepático
2. Estado de Trasplante Renal
3. Causa social/ problema

56 egresos/ 23 pacientes




ANÁLISIS DE LOS EGRESOS POR CIM




EGRESOS CIM
SEGÚN DIAGNÓSTICO
PRINCIPAL
CAPÍTULOS CIE-10


EGRESOS CIM - Según diagnóstico principal



EGRESOS CIM - Según diagnóstico principal



EGRESOS CIM - Según diagnóstico principal







EGRESOS CIM
SEGÚN ENFERMEDAD
DE BASE

CAPÍTULOS CIE-10


EGRESOS CIM por enfermedad de base/ problema



EGRESOS CIM por enfermedad de base/ problema



EGRESOS CIM por enfermedad de base







TRASPLANTES

120 Trasplantes
realizados en el
año 2023

TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE 2023


Total trasplantes: 120



Trasplantes realizado según procedencia

| | |
|------------------------------|----|
| Conurbano | 40 |
| CABA | 13 |
| Buenos Aires (resto Bs. As.) | 9 |
| Tucumán | 7 |
| Corrientes | 6 |
| Misiones | 5 |
| Neuquén | 4 |
| Salta | 4 |
| Santiago del Estero | 4 |
| Chaco | 5 |
| Jujuy | 3 |
| La Pampa | 3 |
| Mendoza | 3 |
| Catamarca | 2 |
| Chubut | 2 |
| Formosa | 2 |
| Río Negro | 2 |
| San Juan | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Entre Ríos | 1 |
| San Luis | 1 |

Trasplantes según género



*Del total de pacientes trasplantados 7 son nacidos en Bolivia y 4 en Paraguay.

TRASPLANTES REALIZADOS DURANTE 2023

Enfermedad de base

HEPÁTICO



| | |
|--------------------------|---------------|
| Atresia de vías biliares | 48,83% |
| Hepatoblastoma | 9,30% |
| Hepatitis autoinmune | 6,97% |

TMO



| | |
|-----------------|---------------|
| LLA | 32,35% |
| Aplasia Medular | 26,47% |
| LMA | 11,76% |

RENAL



| | |
|----------------|---------------|
| SUH | 12,12% |
| VUP | 12,12% |
| Sme. Nefrótico | 12,12% |

CARDÍACO



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Miocardiopatía dilatada | 71,42% |
| Miocardiopatía restrictiva | 14,28% |
| Miocardiopatía hipertrófica | 14,28% |



MORBILIDAD

HOSPITAL DE DÍA POLIVALENTE

Total: 4.452 sesiones
Clasificación según
capítulo CIE-10

PATOLOGÍA CAP. CIE 10 - H.DE DÍA POLIVALENTE

| AGRUPAMIENTO DE ENFERMEDADES | TOTAL GENERAL | |
|---|---------------|-------------|
| | Nro. | % |
| I - ENFERM. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99). | 20 | 0,45% |
| II - TUMORES (C00-D48). | 26 | 0,58% |
| II - ENFERM. DE LA SANGRE Y LOS ORG. HEMATOPOY. Y CIERTOS TRAST. QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD (D50-D89). | 679 | 15,25% |
| IV -ENFERM. DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y EL METABOLISMO (E00-E90). | 294 | 6,60% |
| V - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO (F00-F99). | 4 | 0,09% |
| VI - ENFERM. DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99). | 753 | 16,91% |
| VII -ENFERMEDAD DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59). | 7 | 0,16% |
| VIII -ENFERM. DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES (H60-H95). | 1 | 0,02% |
| IX - ENFERM. DEL SISTEMA CIRCULATORIO (I00-I99). | 50 | 1,12% |
| X - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99). | 66 | 1,48% |
| XI - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO (K00-K93). | 266 | 5,97% |
| XII - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO (L00-L99). | 29 | 0,65% |
| XIII -ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO (M00-M99). | 105 | 2,36% |
| XIV -ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO (N00-N99). | 11 | 0,25% |
| XVI - CIERTAS AFECCIONES ORIG. EN EL PERIODO PERINATAL (P00-P96). | 17 | 0,38% |
| XVII - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99). | 1141 | 25,63% |
| XVIII - SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99). | 144 | 3,23% |
| XIX - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T98). | 2 | 0,04% |
| XX - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD (V01-Y98). | 0 | 0,00% |
| XXI - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y EN EL CONT. CON LOS SERVICIOS DE SALUD (Z00-Z99) [Incluye infusiones médicas] | 837 | 18,80% |
| TOTAL DE SESIONES | 4.452 | 100% |



MORTALIDAD

Según capítulo CIE-10
205 Defunciones en 2023


DEFUNCIONES POR GRUPOS DE CAUSAS, ORDENADAS SEGÚN NÚMERO DE CASOS, GRUPO ETARIO Y SU RELACIÓN PORCENTUAL

| DIAGNÓSTICO | GRUPO ETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|---------------|----|
| | 0-6 d | | 7-27 d | | 28d-11m | | 1 año | | 2 años | | 3 años | | 4 años | | 5-9 años | | 10-14 años | | 15-19 años | | 20 y + años | | T. GRAL. | | |
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° |
| - ENF. INFECCIONES Y PARASITARIAS (A00-B99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,02 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | 3 | 1,46 | |
| - TUMORES (C00-D48) | - | - | - | - | 1 | 0,02 | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | 1 | 0,02 | 6 | 0,11 | 18 | 0,33 | 13 | 0,24 | 11 | 0,20 | - | - | 55 | 26,83 | |
| - ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRAST. DE LA INMUNIDAD (D50-D89) | - | - | - | - | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | - | - | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 | 4 | 0,29 | 1 | 0,07 | - | - | 14 | 6,83 | |
| - ENF. ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E90) | - | - | - | - | 2 | 0,17 | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | 3 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,33 | - | - | 12 | 5,85 | |
| - ENF. DEL SIST. NERVIOSO (G00-G99) | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | - | - | 1 | 0,06 | 5 | 0,31 | 2 | 0,13 | - | - | 16 | 7,80 | |
| - ENF. DEL SIST. CIRCULATORIO (I00-I99) | - | - | 1 | 0,08 | 2 | 0,17 | 3 | 0,25 | - | - | 1 | 0,08 | - | - | 2 | 0,17 | 3 | 0,25 | - | - | - | - | 12 | 5,85 | |
| - ENF. DEL SIST. RESPIRATORIO (J00-J99) | - | - | - | - | 1 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,50 | - | - | - | - | 2 | 0,98 | |
| - ENF. DEL SIST. DIGESTIVO (K00-K93) | - | - | - | - | 1 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | - | - | 3 | 1,46 | |
| - ENF. DE LA PIEL Y DEL TEJ. CELULAR SUBCUT. (L00-KL99) | - | - | - | - | 1 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,49 | |
| - ENF. DEL SIST. GENITO URINARIO (N00-N99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,49 | |
| - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL (P00-P96) | 1 | 0,08 | 5 | 0,38 | 7 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6,34 | |
| - MALFOR. CONG., DEFORM. Y ANOMALIAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99) | 5 | 0,07 | 14 | 0,21 | 29 | 0,43 | 6 | 0,09 | 5 | 0,07 | 1 | 0,01 | - | - | 2 | 0,03 | 5 | 0,07 | - | - | - | - | 67 | 32,68 | |
| - TRAUMAT Y ENVENENAM. Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T98) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,33 | - | - | 2 | 0,67 | - | - | 3 | 1,46 | |
| - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,49 | |
| - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EST. DE SALUD Y CONTACTO C/SERV. DE SALUD (Z00-Z99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | - | - | 2 | 0,98 | |
| TOTAL | 8 | 3,90 | 21 | 10,24 | 46 | 22,44 | 17 | 8,29 | 11 | 5,37 | 8 | 3,90 | 9 | 4,39 | 29 | 14,15 | 33 | 16,10 | 23 | 11,22 | - | - | 205 | 100,00 | |

La codificación fue realizada utilizando el diagnóstico del Certificado de Defunción.

DEFUNCIONES POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS - Según grupo etario y sexo

| DEFUNCIONES POR ANOMALÍAS CONGÉNITAS | GRUPO ETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|---|
| | 0-6 d | | 7-27 d | | 28d-11m | | 1 A | | 2 A | | 3 A | | 4 A | | 5-9 A | | 10-14 A | | 15-19 A | | 20 y + A | | M | F | TOT. | |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | | | | |
| Malf.Congénitas Sist.Circulatorio | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 22 | 24 | 46 | |
| Malf.Congénitas Sist.Osteomuscular | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Malf.Congénitas Sist.Nervioso | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Malf.Congénitas Sist.Digestivo | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Otras Malf. Congénitas | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Anomalías Cromosómicas, no clasif. en otra parte | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 30 | 37 | 67 | |




DEFUNCIONES POR TUMORES Y ENF. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL - Según grupo etario y sexo


| TUMORES | GRUPO ETAREO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | | |
|--|--------------|---|--------|---|---------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------------|---|----|----|------|
| | 0-6 d | | 7-27 d | | 28d-11m | | 1 A | | 2 A | | 3 A | | 4 A | | 5-9 A | | 10-14 A | | 15-19 A | | 20 y + A | | M | F | TOT. |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | | | |
| Tum. Malignos Tej. Linfático, Organos Hemat. y Tej. afines | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 15 | 7 | 22 |
| Tum. Malignos Ojo, Encéfalo y otras partes S.N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 4 | 14 |
| Tum. Malignos Huesos y Cartilagos Articulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Tum. Malignos de los Órganos Digestivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Tum. Malignos Tejidos Mesoteliales y de los Tej. Bl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Tum. Malignos Gl. Tiroides y otras Gl. Endócrinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Tum. Malignos Órganos Respiratorios e Intratorácicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Tum. Malignos Vías Urinar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tumores Malignos Sitios Mal Definidos, Secundarios y sitios no especificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tumores Benignos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | - | - | 34 | 21 | 55 |

| ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | GRUPO ETAREO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | | |
|---|--------------|---|--------|---|---------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------|---|---------|---|---------|---|---------------|---|---|---|------|
| | 0-6 d | | 7-27 d | | 28d-11m | | 1 A | | 2 A | | 3 A | | 4 A | | 5-9 A | | 10-14 A | | 15-19 A | | 20 y + A | | M | F | TOT. |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | | | | | |
| Otros trastornos del Sist. Nervioso | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
| Enf. Musculares y de la unión neuromuscular | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Trastornos Episódicos y Paroxísicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Parálisis Cerebral y otros Smes. Paralíticos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Enfer. Inflamatorias del Sistema Nervioso Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 8 | 16 |

DEFUNCIONES SEGÚN GRUPO DE CAUSAS - Tumores y enfermedades del SNC



Enfermedades Sistema Nervioso Central*




*Expresados en número de casos

DEFUNCIONES DE MENOS Y MÁS DE 48 HS. DE INTERNACIÓN

Según zona de residencia

| RESIDENCIA | DEFUNCIONES | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | TOTAL | -48 HS.* | PORCENT. | +48 HS. | PORCENT. |
| Capital Federal | 22 | 4 | 18,18 | 18 | 81,82 |
| Conurbano | 107 | 22 | 20,56 | 85 | 79,44 |
| Resto. Pcia. Bs. As. | 18 | 4 | 22,22 | 14 | 77,78 |
| Demás Pcias. | 55 | 7 | 12,73 | 48 | 87,27 |
| Extranjeros | 3 | 1 | - | 2 | 66,67 |
| TOTAL | 205 | 38 | 18,54 | 167 | 81,46 |

Defunciones según residencia



ANÁLISIS MORTALIDAD HOSPITALARIA

Defunciones según capítulo CIE-10

